2009.1

LaVie Light

ラヴィ ライト カタログ

Empowered by Innovation

NEC

LaVie Light

http://121ware.com/lavie/light/

ECO FIRST 1

NECパーソナルプロダクツは
パソコン業界初の
エコ・ファースト企業として、
地球環境保全の
ために行動しています。

GfK Japan Certified

4年連続No.1*受賞（ノートPC/デスクトップPC部門）

全国の有力家電量販店販売実績を調査/集計するGfK Japanより認定

＊2004年～2007年各年間販売数量シェア第1位

http://www.gfkjpn.co.jp/news/update/GfKJapanCertified/index.html

自分だけのもう一台。楽しさ広がるLaVie Light。

家の好きな場所で気軽にネットをしたり…

お料理のときにレシピを調べたり、趣味の情報をチェックしたり、ネットショッピングを楽しんだり。ふだん使っているPCとは別にもう一台、気軽に使えるコンパクトノートがあるのって、すっごくベンリ。

軽量 コンパクト　ワイヤレス LAN　10.1型 ワイド液晶　P4へ

友達とテレビ電話を楽しんだり…

標準搭載の高画質Webカメラと「Windows® Messenger」を使って、今日も友達とテレビ電話。相手の顔が見えるから話が盛り上がるし、ケータイと違って通話料がかからないから、安心して長電話できちゃいます。

Web カメラ　ワイヤレス LAN　10.1型 ワイド液晶　P4・P5へ

この一台で、あなたの毎日、もっと楽しく。 新LaVie Light登場！

いつでも、どこでも、メールやネットを楽しみたい。気軽に使える2台目のPCがほしい…。そんなあなたにぴったりのノートPC
「LaVie Light」にニューモデルが登場。自分のスタイルで楽しめる4つのカラーとこだわりの使いやすさ。さあ、新しいPCライフ、はじめませんか。

※下記にご紹介の用途により、インターネット接続環境が必要になる場合があります。

外に持ち出して、メールやネットをしたり…

LaVie Lightは軽くてコンパクトだから、家で使うだけじゃもったいない！外に持ち出してカフェでメールやネットなんて…ちょっとカッコいいでしょ？あと、キーボードが使いやすいのも、大事なことだよね。

17mm キーピッチ　軽量 コンパクト　ワイヤレス LAN　10.1型 ワイド液晶　P4へ

コンセントがない場所でも、携帯電話の充電をしたり…

外出先でケータイの電池が残り少なくなったときに「パワーオフUSB充電機能」があって助かっちゃった！PCの電源を入れなくても充電できるのって、スゴいよね？

パワーオフ USB充電　軽量 コンパクト　P4・P5へ

LaVie Light

使いやすさ、納得のスペック、うれしい機能と安心が、これ一台に。

LaVie Light

使いやすさ

◆タイピングがしやすいキーボード

文字キーを17mmピッチ*1で配列したキーボードを搭載しました。快適でスムーズなタイピングを行えます。

*1:キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。

◆使いやすいUSBコネクタとカードスロット

周辺機器を接続しやすいよう、**USBコネクタを左右に配置**。また、**SDメモリーカード**（SDHCメモリーカード）スロットを搭載し、データのやり取りもスムーズです。

◆180度開くディスプレイ

液晶画面が180度開くので見やすい角度に画面の調節が可能です。

◆LaVie Lightメニュー

使いたいメニューにすばやくアクセスできるランチャーソフト「LaVie Lightメニュー」を搭載。

◆MobileOptimizer モバイルオプティマイザー

自宅や外出先、職場など、通信環境に合った設定を簡単に切り換えられる、便利な**NECオリジナルソフト**を標準搭載。

納得のスペック

◆Windows® XP Home Edition Service Pack 3（SP3）正規版

家庭向けの機能をサポートした**「Windows® XP Home Edition Service Pack3（SP3）正規版」**を搭載。

◆10.1型ワイドカラー液晶

WSVGA（1024×576ドット）の**10.1型ワイドディスプレイ**を搭載しているので、コンパクトながらインターネットも快適に利用できます。

◆コンパクトで約1.16kgの軽量ボディ

軽量コンパクト

手軽に持ち運べる、250×176.5mmの**コンパクトサイズ**に、**約1.16kg**の軽さを実現しました。

◆約160GBの大容量ハードディスク搭載

デジタルカメラ写真や音楽データの保存も余裕の**大容量約160GB**ハードディスクを搭載。高速データ転送を可能にするシリアルATAインターフェイスに対応しています。

◆インテル® Atom™ プロセッサー

低電力マイクロアーキテクチャーをベースにした**「インテル® Atom™ プロセッサー N270（1.60GHz）」**を搭載。インターネットや電子メールに快適なパフォーマンスを発揮します。

◆ワイヤレスで快適にインターネット

ワイヤレスLAN

IEEE802.11b/gの2種類のワイヤレスLAN規格に対応しています。自宅や外出先での無線LANスポット、職場などで**ワイヤレス**でのデータ通信が可能です。

うれしい機能

◆パワーオフUSB充電機能

PCの電源がOFFの状態でも、
USBコネクタにつないだ携帯電話や
携帯音楽プレーヤーなどの充電ができる
「パワーオフUSB充電機能」を搭載。

※動作確認済み機器に関しては
http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.htmlのページでご確認ください。

◆テレビ電話も楽しめる「Webカメラ」

インターネットでのテレビ電話 *1や
ビデオチャットが手軽に楽しめる、
有効画素数131万画素の**「Webカメラ」**
とマイクを内蔵しています。

*1:テレビ電話ご使用時に音声が聞き取りにくい場合、市販のヘッドフォンをご使用ください。
※テレビ電話、ビデオチャットにはインターネット接続環境が必要です。

安心

◆耐圧150kgf*1クリア

フラットな天面ながら、**面耐圧150kgf***1の強度を実現。

*1:当社による加圧試験のクリア値であり、実際のご利用において無故障・無破損を保証するものではありません。

◆ウイルススキャンソフト

スキャンソフトで**ウイルス対策**もしっかり対応。
お子様のご使用も安心です。

◆ハードディスクからスムーズに再セットアップ

万一OSが起動しなくなった場合でも、**ハードディスクから**直接
ご購入時の状態まで**再セットアップ**ができます。
面倒なDVDなどは不要です。

もしものときのサポートも充実！

121コンタクトセンター
フリーコール **0120-977-121**

◎携帯電話・PHS・IP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は、
電話番号03-6670-6000(通話料お客様負担)へおかけください。

ご質問・ご相談を電話で解決 **使い方相談**
(ご購入後1年間無料)

※お客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

NEC PCプレミアムセンター 0120-911-160(有料)
(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。
詳細は http://121ware.com/121cc/をご覧ください。

受付時間 9:00~19:00(年中無休)

電話での対応もおまかせ **修理受付**

Webではもちろん、電話でも修理の依頼を
受け付けています。

24時間365日対応

故障品をスムーズに宅配便でお引取り **NEC あんしんサービス便**

故障品のお引取りからお届けまでの送料無料
故障品の梱包箱や梱包作業を宅配業者が無料実施

※購入後1年未満のお客様の場合、お電話での修理申し込みとなります。
※修理代金は、お届け時に代金引換でお支払い願います(一部離島を除く)。
※必ず修理約款にご同意のうえ修理をお申し込みください。
※ケーブルの取り外しや設置、故障品の玄関までの移動は、お客様自身で行っていただきます。
※故障交換した部品はお返しいたしません。

海外25カ国で修理サポートを提供するUltraCare℠ International Service

海外でお使いになることが多い方に、海外でのハードウェア故障にも
対応できる海外保証サービス(NEC UltraCare℠ International Service)を
ご用意しております。
詳細につきましてはインターネット
http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/をご覧ください。

いつでも、どこでも、手軽に
メールやインターネットが楽しめる
軽量&コンパクトなLaVie Light!

LaVie Lightでできること

★ 適している　● 可能　▲ 不適　— 別売オプションなどが必要

		LaVie Light BL100/SAシリーズ	LaVie L LL370/SGシリーズ	LaVie L LL750/SGシリーズ
インターネット	ホームページ閲覧	★	★	★
	ネット動画視聴 *1	● ※高画質映像で一部コマ落ちする場合があります。	★	★
	電子メール	★	★	★
音楽	CD再生・CDからの音楽取り込み	— ※別売オプションのDVDスーパーマルチドライブ(PC-AC-DU004C)が必要です。	★	★
画像・映像	デジタルカメラ写真の取り込み	● ※SD(SDHC)メモリーカード、USBで可能。	★ ※SD(SDHC)メモリーカード、メモリースティックPRO、xD-ピクチャーカード、USBで可能。	★ ※SD(SDHC)メモリーカード、メモリースティックPRO、xD-ピクチャーカード、USBで可能。
	デジタルカメラ写真の加工	● ※Windows Live™ フォトギャラリーで可能。	★ ※Windows Live™ フォトギャラリー、SmartPhotoで可能。	★ ※Windows Live™ フォトギャラリー、SmartPhotoで可能。
	ハイビジョンビデオカメラ映像の編集	— ※別売の編集ソフトウェアのインストールが必要です。編集ソフトウェア、大容量メモリ、デュアルコアCPU搭載のLaVie Lをおすすめします。	●	★
	DVDビデオ再生	— ※別売オプションのDVDスーパーマルチドライブ(PC-AC-DU004C)と再生ソフトウェアのインストールが必要です。	★	★
ソフトウェア	ワープロ・表計算	— ※別売ソフトウェアのインストールが必要です。	★	★
安心機能	ウイルス対策	★	★	★
	データバックアップ	— ※別売オプションのDVDスーパーマルチドライブ(PC-AC-DU004C)や市販の外付けハードディスクドライブなどが必要です。	★	★
持ち運び	家庭内	★	●	●
	野外	★	▲	▲

*1:インターネット接続環境が低速な場合、PC性能によらず画像がコマ落ちする場合があります。
※インストールソフトウェア、ハードウェア仕様一覧につきまして、詳しくはP7をご覧ください。
※他社製増設機器、ソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。
他社製品の接続、インストールは、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

いろいろできるオールインワンタイプをお探しのあなたへ

動画編集や映画鑑賞を、高性能・高画質で楽しみたいあなたへ

写真・ビデオ編集やDVD鑑賞、ワープロ、表計算などの機能をお求めの方には、より高性能・高機能なLaVie Lシリーズもございます。

LaVie L

LL370/SG シリーズ

LL750/SG シリーズ

詳しくは2009.1春モデル NEC PC総合カタログ、
またはホームページhttp://121ware.com/をご覧ください。

NECがおすすめするWindows Vista® Home Premium

外観・インターフェイス



オプション

外付け「DVDスーパーマルチドライブ」
PC-AC-DU004C（別売）

希望小売価格　オープン
LaVie Light用
外付けDVDスーパーマルチドライブ。
外形寸法（突起部を含まず）：
約137（W）×160（D）×18（H）mm
質量（添付USB接続ケーブルを除く本体のみ重量）：
約345g

バッテリパック（リチウムイオン）
PC-VP-BP60

希望小売価格　12,600円（税抜 12,000円）
LaVie Light用バッテリパック。標準添付品と同等。
外形寸法：
約204.4（W）×34.4（D）×21.2（H）mm
質量：約180g

ACアダプタ
PC-VP-BP61

希望小売価格　10,500円（税抜 10,000円）
LaVie Light用ACアダプタ。標準添付品と同等。
外形寸法：
約114.5（W）×49.5（D）×29.0（H）mm
質量（電源コードの質量を除く）：約280g

■LaVie Light 店頭標準モデル　仕様一覧

			LaVie Light			
型名			BL100/SA6L	BL100/SA6P	BL100/SA6W	BL100/SA6B
型番			PC-BL100SA6L	PC-BL100SA6P	PC-BL100SA6W	PC-BL100SA6B
インストールOS・サポートOS			Windows® XP Home Edition Service Pack 3（SP3）正規版(日本語版) ＊1			
CPU			インテル® Atom™ プロセッサー N270（1.60GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載 ＊2）			
バスクロック	2次キャッシュメモリ		512KB			
	システムバス		533MHz			
	メモリバス		533MHz			
チップセット			モバイル インテル® 945GSE Express チップセット			
メインメモリ ＊3	標準容量／最大容量		1GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC2-4200対応)／1GB			
	スロット数		1スロット［空き：0］			
表示機能	内蔵ディスプレイ		10.1型ワイド 低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）（LEDバックライト付き）［WSVGA（最大1024×576ドット表示）］			
		LCDドット抜けの割合 ＊4	0.00046%以下			
	表示色（解像度） ＊5	内蔵ディスプレイ	最大1677万色 ＊6（1024×576ドット）			
		別売の外付けディスプレイ接続時（アナログRGB接続時） ＊7	最大1677万色（1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット）			
	グラフィックアクセラレータ		インテル® GMA 950（モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵）			
	グラフィックスメモリ ＊3 ＊8 ＊9		最大128MB			
ドライブ	ハードディスクドライブ ＊10		約160GB（Serial ATA、5400回転/分）			
	Windows®システムから認識される容量 ＊24	Cドライブ/空き容量	約141GB／約134GB			
		Dドライブ/空き容量	約3GB／約3GB			
	DVD／CDドライブ		― ［別売、専用オプション（型番：PC-AC-DU004C） ＊11］			
サウンド機能	スピーカ		内蔵ステレオスピーカ（1W+1W）			
	音源／サラウンド機能		インテル® High Definition Audio準拠（ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）、3Dオーディオ、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング）			
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC269搭載			
通信機能	LAN		100BASE-TX／10BASE-T対応			
	ワイヤレスLAN		デュアルモードワイヤレスLAN本体内蔵 ＊12（IEEE802.11b/g準拠）			
入力装置	キーボード		本体一体型（キーピッチ17mm ＊13、キーストローク2.0mm）、JIS標準配列（88キー）、右コントロールキー付き			
	ポインティングデバイス		ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備			
	Webカメラ		有効画素数131万画素			
	マイク		2マイクアレイ（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング）			
外部インターフェイス	USB		4ピン×3［USB 2.0］（パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き ＊14）			
	IEEE1394（DV）		―			
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1			
	LAN		RJ45×1			
	サウンド関連	マイク入力 ＊15	ステレオミニジャック×1			
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1			
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用			
	カードスロット	メモリーカード	SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)スロット×1 ＊16			
外形寸法	本体(突起部除く)		250（W）×176.5（D）×31.3～36.5（H）mm			
質量	本体（標準バッテリパック含む）		約1.16kg			
	バッテリ		約180g			
	ACアダプタ ＊17		約280g			
バッテリ駆動時間 ＊18 ＊19	標準		約3.0時間			
バッテリ充電時間 ＊18 ＊20	標準		約2.6時間			
電源 ＊21 ＊22			リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）			
消費電力	標準／最大		約14W／約60W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ＊23			I区分 0.00081（AA）			
電波障害対策			VCCI ClassB			
温湿度条件			5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）			
本体色			ソリッドブルー	ソリッドピンク	フラットホワイト	パールブラック
主な添付品			ACアダプタ、マニュアル			

※上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。＊1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。＊2：電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。＊3：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。＊4：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。＊5：本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。＊6：1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。＊7：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示が可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。＊8：パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows® XP 上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。＊9：パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。＊10：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。＊11：DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き、USB 2.0接続）［DVD-R/+R 2層書込み］ ＊12：IEEE802.11b/g準拠。WEP（64/128bit）、WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）対応。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。＊13：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。＊14：動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。＊15：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。＊16：著作権保護機能には対応しておりません。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。＊17：電源コードの質量を除く。＊18：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。＊19：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット（http://121ware.com/lavie/light/ →『仕様』）をご覧ください。＊20：電源OFF時。＊21：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。＊22：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。＊23：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。＊24：右記以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。

■主なソフトウェア一覧

◎：インストール済み　●：ハードディスクに格納済み（インストールして利用）

NECでは、◆印のソフトウェアのみサポートを行っております（基本ソフト・NEC製ソフトなど）。その他ソフトウェアのサポートに関しましては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、添付のマニュアル（パソコンのトラブルを解決する本）または電子マニュアル（サポートナビゲーター）をご覧ください。

分類	利用目的	ソフトウェア名	NEC サポート	BL100/SA6L BL100/SA6P BL100/SA6W BL100/SA6B
基本ソフト	OS	Windows® XP Home Edition Service Pack 3(SP3)正規版 ＊1	◆	◎
	Javaアプリケーションを楽しむ	Java Runtime Environment(JRE) 6	◆	◎
インターネット	ホームページを見る	Windows® Internet Explorer® 7	◆	◎
	ホームページを検索する	Yahoo!ツールバー		◎
	電子メールを送受信する	Microsoft® Outlook® Express 6.0	◆	◎
	複数のアカウントをまとめて管理する	Windows Live™ メール		◎
	チャットを楽しむ	Windows Live™ Messenger		◎
	デジタルカメラ写真を公開する	Windows Live™ フォトギャラリー ＊2		◎
	ブログを楽しむ	Windows Live™ Writer		◎
安心・便利	使いたいソフトをすぐに起動する	LaVie Light メニュー	◆	◎
	ソフトの使い方を学ぶ、PCのトラブルを解決する	サポートナビゲーター	◆	◎
	コンピュータウイルスを検出、駆除する	ウイルスバスター™2009（使用期間限定版） ＊3		◎
	知りたいことをヘルプから検索する	CyberSupport for NEC	◆	◎
	NECから最新のサポート情報を入手する	121ポップリンク	◆	◎
	再セットアップ用のディスクを作成する	再セットアップディスク作成ツール ＊4	◆	◎
AV関連	音楽の再生や曲の管理をする	Windows Media® Player 11 ＊5	◆	◎
	DVD/CDに音楽やデータを保存する	Roxio Creator LJ ＊4		◎
実用・趣味	PDFファイルを表示する	Adobe® Reader®		◎
各種設定・ユーティリティ	利用シーンに応じて通信環境を切り換える	MobileOptimizer	◆	◎
	ファンクション（Fn）キーの設定をする	ワンタッチスタートボタンの設定	◆	◎
	省電力の設定をする	パワーモードチェンジャー	◆	◎
		パワーオフUSB充電の設定	◆	◎
	バッテリをリフレッシュ・診断する	バッテリ・リフレッシュ&診断ツール	◆	◎
	ワイヤレスLANの設定をする	らくらく無線スタート® EX	◆	●

※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。その際の通信費はお客様のご負担となります。※ソフトウェアによっては、ご利用できる期間や機能に一部制限があります。※ソフトウェアによっては、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。※お客様が画像・音楽・データなどを記録（録画・録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。

＊1：日本語版です。本製品にインストールされているWindows® XP Home Editionは、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載にしたがって、再インストールを行ってください。なお、再インストールはCドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。また、Windows® XP Home Editionでは、ネットワークのドメインに参加する機能はありません。＊2：本ソフトウェアはMicrosoft® SQL Server™ 2005 Compact Editionを使用しています。＊3：本製品は90日間無料でご利用いただけます。それ以降は有料になります。ファイアウォール機能をご利用になるには、ファイアウォール機能の設定を有効にする必要があります（ご購入時の設定は無効になっています）。＊4：本機能をご利用になるにはオプション（別売）の「PC-AC-DU004C」が別途必要となります。＊5：DVDビデオの再生には対応しておりません。

■カタログについてのご注意
●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。●このカタログに記載された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.comでご確認ください。●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●このカタログに記載の機能を実現するために、別売のオプション必要になる場合があります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●画面はハメコミ合成です。●画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。●プリインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●ハードディスク容量は、1MB＝1000²バイト、1GB＝1000³バイト換算値です。1MB＝1024²バイト、1GB＝1024³バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。

■商品についてのご注意
●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭/SOHO用です。●本カタログに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。●本商品には、有寿命部品（LCD、HDD等）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。特に記載のない限り有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006541をご覧ください。●別売のOSをインストールおよび利用することはできません。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラと拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。●別途ご購入されているアプリケーションの動作に関しては、パソコンご購入前に各ソフトメーカにてご確認の上、お客様の責任において使用してくださるようお願いいたします。●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。●本商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での技術サポートは行っておりません。●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品は、24時間を超えるような連続使用を前提とする設計や仕様にはなっておりません。●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。●パソコンやメモリーカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には本商品に搭載の「ハードディスクデータ消去機能」あるいは専用ソフトウェアサービス（有償）をご利用いただくことをおすすめします。詳細は http://121ware.com/product/pc/attnd/index.html//（ハードディスク）http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html/（メモリーカード）をご参照ください。●本商品には、再セットアップ用の媒体（CD-ROM/DVD-ROM）は添付されておりません。●リチウムイオンバッテリについては http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htmをご参照ください。

■周辺機器接続について
●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。●USB 1.1対応の周辺機器も利用できます。USB 2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。●他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

■著作権に関するご注意
●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■電波に関するご注意［ワイヤレスLAN対応商品］●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。
［ワイヤレスLAN（2.4GHz）IEEE802.11b/IEEE802.11g対応商品］●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●IEEE802.11b/IEEE802.11g規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

ワイヤレスLAN(2.4GHz)
2.4 DS 4 / OF4

液晶ディスプレイに関するご注意事項
●液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。
JEITAガイドライン URL（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html）

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
●お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスクなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。本商品の故障や誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、当社ではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■商標について
インテル、Intel、Intel Insideロゴ、Intel Core、Core Inside、Atom、SpeedStepは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Live、Internet Explorer、Outlook、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Javaは、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。「Yahoo!」は、Yahoo! Inc.の登録商標です。TRENDMICROおよびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。Adobe、Adobeロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。miniSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。Roxio Creatorは米国 Sonic Solutions社の登録商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

2009.1

LaVie Light

ラヴィ ライト カタログ

Empowered by Innovation

NEC

NECが日々のコンピューティングにおすすめする Windows®

安心・快適で選ぶなら NECのLaVie Light!

安 心

■耐圧150kgfのタフボディ。
■使い方相談、修理など、サポートも充実。

快 適

■17mmピッチ＆見やすい
文字フォントの快適キーボード。

LaVie Light

本商品のご購入に関するご相談はこちらまで

121コンタクトセンター

フリーコール **0120-977-121**

【購入相談・回収・リサイクル】
受付時間9:00～17:00(年中無休)
【修理受付・NECパソコン情報FAXサービス】
受付時間 24時間365日(年中無休)
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※携帯電話・PHS・IP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号 03-6670-6000(通話料お客様負担)へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからもご提供しています。 [ワントゥ ワン ウェア] http://121ware.com

日本電気株式会社 〒108-8001
東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

Cat.No.APC238 0901100011DNDN

PRINTED WITH SOY INK
このカタログはFSC(森林認証用紙)およびSOY INK(大豆油インキ)を使用しています。
FSC ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SGS-COC-001466
© 1996 Forest Stewardship Council

ご用命は充実したサービスの当店へ

このカタログの記載内容は2009年1月現在のものです。